


Bf Beroun-překladiště [BEP] (1435 / 760mm)

Track	Type	Length [cm]	Platform-length [cm]	Colour	Loading Area	Remark
760-1/ú	Main Track	40				
760-1a/ú	Main Track	75	60			
760-1b/ú	Main Track	75				
760-3a/ú	Main Track	75	60			
760-3b/ú	Main Track	75	60			
1435-1	Main Track	140	100			
1435-2	Main Track	140	100			
1435-2a	Main Track	70	50			
1435-2b	Main Track	70	50			
760-2/ú	Siding	40			Traťmistr 760mm (Gleismeister)	T
760-2/ú	Siding	20			Uhlí 760mm (Kohle)	U
760-3/ú	Siding	15			Vodárna 760mm (Wasserturm)	V
760-4/ú	Siding	80			Remíza 760mm (Triebwagen-Remise)	R
760-5/ú	Siding	50			Volná plocha 760mm (Beladenplatz)	S
760-10/ú	Siding	90			Překládka vůz-vůz (von Wagen zu Wagen)	L
760-12/ú	Siding	15			Jeřáb 1435/760mm (Kran)	J
760-12/ú	Siding	20			Mléko 1435/760mm (Milch)	M
760-12/ú	Siding	70			Překládka 1435/760mm (Güterumschlag)	P
1435-3	Siding	20			Jeřáb 1435/760mm (Kran)	J
1435-3	Siding	20			Mléko 1435/760mm (Milch)	M
1435-3	Siding	70			Překládka 1435/760mm (Güterumschlag)	P
1435-5	Siding	90			Překládka vůz-vůz (von Wagen zu Wagen)	L
1435-4a	Depot	65				



Beroun překladiště v3.0

Description

Přechodová stanice mezi rozchody 760 a 1435mm.
Übergangsstation zwischen den Spurweiten 760 und 1435 mm.

Výbava (Stationsausrüstung):

- **Podvalníková jáma pro nízké podvalníky (ne pro BEMO)**
Rollbockgrube für rollbock niedriger als BEMO
- Rampa pro vagonování na podvalové vozy
Rampe zum Verladen von Rollwagen
- Rampa pro vagonování úzkorozchodných vozidel na vozy 1435mm
Rampe zur Beförderung von Schmalspurfahrzeugen auf 1435-mm-Wagen
- Remíza pro motorové vozy a lokomotivy [R]
Remise für Motorwagen und Lokomotiven [R]
- Šupna s uhlím pro zbrojení parních lokomotiv [U]
Kohlenschuppen zur Bewaffnung von Dampflokomotiven [U]
- Vodárna pro zbrojení parních lokomotiv [V]
Wasserwerk zur Bewaffnung von Dampflokomotiven [V]
- Pro zbrojení plánujte alespoň 30 minut
Warten Sie mindestens 30 Minuten zum Scharfschalten
- Sídlo a sklad tražmistra pro skládku materiálu k údržbě trati [T]
Hauptsitz und Lager von Trackmaster für Gleisinstandhaltungsmaterialdeponie [T]
- Společný jeřáb nad kolejemi 1435 a 760mm a silnicí [J]
Gemeinsamer Kran über Schienen 1435 und 760 mm und Straße [J]
- Překladiště pro uschování zásilek při překládce mezi vozy různých rozchodů [P]
Übergabestation zur Lagerung von Sendungen beim Umladen zwischen Waggons unterschiedlicher Spurweite [P]
- Překládací kolej obou rozchodů, pro překládku z vozu do vozu [L]
Umladeschiene beider Spurweiten, zum Umladen von Wagen zu Wagen [L]
- Rampa pro překládku mléka v konvích, mezi vozy různých rozchodů [M]
Rampe für den Umschlag von Milch in Krügen zwischen Waggons unterschiedlicher Spurweite [M]
- Seřadovací návěstidlo Se1 zakazuje/dovoluje posun v celém obvodu stanice na rozchodu 1435mm
Das Ausrichtungssignal Se1 verbietet/erlaubt die Bewegung im gesamten Umfang der Station auf einer Spurweite von 1435 mm
- Seřadovací návěstidlo Se1ú zakazuje/dovoluje posun v celém obvodu stanice na rozchodu 760mm
Das Aufstellungssignal Se1ú verbietet/erlaubt die Bewegung im gesamten Umfang des Bahnhofs auf einer Spurweite von 760 mm

Passenger Transport

- Pro přestup cestujících mezi rozchody, plánujte 5 minut
Geben Sie den Fahrgästen 5 Minuten Zeit für den Transfer zwischen den Kreuzungen
- Na úzkorozchodném nádraží jsou u 4 dopravních kolejí 3 nástupiště
Am Schmalspurbahnhof gibt es 3 Bahnsteige für 4 Transportgleise

Freight Traffic

- Pro roztřídění 12 vozů na jednom rozchodu plánujte 60 minut bez projíždějících vlaků
Um 12 Waggons auf einer Spurweite zu sortieren, planen Sie 60 Minuten ohne vorbeifahrende Züge ein
- Pro přechod přes podvalníkovou jámu, plánujte 60 minut jedním směrem a 60 minut druhým směrem
Planen Sie für die Überquerung der Fahrwerksgrube 60 Minuten in die eine Richtung und 60 Minuten in die andere Richtung ein
- Pro vykládku vozů pro lokomotivní depo použijte úzkorozchodnou kolej 1c-ú
Zum Entladen der Wagen für das Lokomotivdepot nutzen Sie die Schmalspurstrecke 1c-ú
- Pro vykládku vozů s uhlím použijte kolej 2-ú
Benutzen Sie Gleis 2 zum Entladen von Waggons mit Kohle
- Pro nakládku/vykládku zboží továrnám ve městě použijte koleje 2a, 2b nebo 5-ú [S]
Verwenden Sie die Gleise 2a, 2b oder 5-ú, um Waren zu Fabriken in der Stadt zu laden/entladen [S]
- Pro telefonování plánujte 5 minut na každý hovor
Planen Sie für Telefonate 5 Minuten pro Anruf ein

Bf Beroun-překladiště [BEP] (1435 / 760mm)							Waggon Week	
Loading Area	Track	Length [cm]	Connect	Receiving	Dispatch	Int. Prod. Desc.	Class of Cars	
Uhlí 760mm (Kohle)	760-2/ú	20	ČSD depo		Popel	Ash	E	1 →
Volná plocha 760mm (Beladenplatz)	760-5/ú	50	ELEKTROTECHNA Beroun		Elektroinstalační materiál	Electrical installation material	G	1 →
Volná plocha 760mm (Beladenplatz)	760-5/ú	50	FRAMAR		Barvy	Colors	G	1 →
Volná plocha 760mm (Beladenplatz)	760-5/ú	50	Fried. Kubinzky		Textil průmyslový	Industrial textile	G	2 →
Volná plocha 760mm (Beladenplatz)	760-5/ú	50	Papírna (Paper mill)		Papír obalový	Wrapping paper	G	5 →
Volná plocha 760mm (Beladenplatz)	760-5/ú	50	Pila a parketárna DUSL		Parkety	Parquet	G	5 →
Volná plocha 760mm (Beladenplatz)	760-5/ú	50	Pila a parketárna DUSL		Pražce železniční	Railway sleepers	R, K, S, E	5 →
Volná plocha 760mm (Beladenplatz)	760-5/ú	50	Pila a parketárna DUSL		Řezivo	Lumber	G, R, K, S, E	5 →
1435-2b	Main Track	70	50	FFFFFF				Main ←
760-2/ú	Siding	40		EE82EE		Traťmistr 760mm (Gleismeister)	T	Siding ←
760-2/ú	Siding	20		000000		Uhlí 760mm (Kohle)	U	Siding ←
760-3/ú	Siding	15		2783FF		Vodárna 760mm (Wasserturm)	V	Siding ←
760-4/ú	Siding	80		D3D3D3		Remíza 760mm (Triebwagen-Remise)	R	Siding ←
760-5/ú	Siding	50		F5F5DC		Volná plocha 760mm (Beladenplatz)	S	Siding ←
760-10/ú	Siding	90		FF0000		Překládka vůz-vůz (von Wagen zu Wagen)	L	Siding ←
760-12/ú	Siding	15		008000		Jeřáb 1435/760mm (Kran)	J	Siding ←
760-12/ú	Siding	20		ADD8E6		Mléko 1435/760mm (Milch)	M	Siding ←
760-12/ú	Siding	70		A0522D		Překládka 1435/760mm (Güterumschlag)	P	Siding ←
1435-3	Siding	20		008000		Jeřáb 1435/760mm (Kran)	J	Siding ←
1435-3	Siding	20		ADD8E6		Mléko 1435/760mm (Milch)	M	Siding ←
1435-3	Siding	70		A0522D		Překládka 1435/760mm (Güterumschlag)	P	Siding ←
1435-5	Siding	90		FF0000		Překládka vůz-vůz (von Wagen zu Wagen)	L	Siding ←
1435-4a	Depot	65		FFFFFF				Depot ←